



BAHNSTEIGSYSTEM ÖSTERREICH



Systemraster

Regellänge: 750 cm
Sonderlängen möglich
Regelbreite: 250 cm
Regeldicke: 17 cm
(bzw. lt. statischen Erfordernissen)

- Bauseitige Verlegung der Bahnsteigelemente erfolgt in mehreren Bauetappen
- rasche Verlegung durch Vorproduktion
- Blindenleitsystem und Aussparungen sind auf Kundenwunsch in die Plattenelemente integrierbar
- Keine unterschiedlichen Setzungen im Vergleich zu Bahnsteigkanten und Belägen aus Betonstein
- Max. Einzelgewicht der Bauteile (~4 to) ermöglichen Einbau mittels Zwei-Wege- Bagger
- Streckensperren nicht notwendig



Gmundner Fertigteile Ges.m.b.H. & Co. KG
Unterthalhamstraße 1, 4694 Ohlsdorf, Austria

www.bodan.at
office@gmundner-ft.at

PRODUKTE



BAHNSTEIG **ÖSTERREICH**



Projekt: **Bahnsteig** **Schalchen Mattighofen**

Einbau: September 2016
Länge: 160 m / 564 m²

- Oberfläche mit rutschhemmender Hartkorneinstreuung
- Integriertes Blindenleitsystem
- Weißer Warnstreifen



Gmundner Fertigteile Ges.m.b.H. & Co. KG
Unterthalhamstraße 1, 4694 Ohlsdorf, Austria

www.bodan.at
office@gmundner-ft.at



HALTESTELLEN GEBÄUDE ÖFFENTLICHER VERKEHR



Haltestellen für den öffentlichen Verkehr (Staats- und Privatbahnen, Straßenbahnen, Busverkehr) werden nach individuellen Kundenwünschen gefertigt.


- ein- oder zweiseitig
- Fahrradständer
- Informationsständer
- integriertes Blindenleitsystem
- Berücksichtigung Corporate Identity (Farbe, Design)
- Technikräume



Gmundner Fertigteile Ges.m.b.H. & Co. KG
Unterthalhamstraße 1, 4694 Ohlsdorf, Austria

www.bodan.at; www.gmundner-ft.at
office@gmundner-ft.at

PRODUKTE



Gmundner Fertigteile Ges.m.b.H. & Co. KG
 Unterthalhamstraße 1, 4694 Ohlsdorf, Austria

www.bodan.at; www.gmundner-ft.at
 office@gmundner-ft.at